



Tele Dizili Çiviler

Dökme Çiviler

İnşaat Çivisi

Shingle Çivi

Tavlı / Yağlı Tel

Spiral / Galvaniz Tel

Zırh Teli / Çelik Patentli Teller

Yaylık / Fırçalık Tel



TR

GÜVENİLİR ÜRETİMİN GÜÇLÜ TEMSİLCİSİ

Çivi ve tel üretim sektöründe kaliteyi, güveni ve sürdürülebilir büyümeyi esas alarak faaliyet gösteren firmamız, modern üretim altyapısı ve uzman kadrosuyla müşterilerine en yüksek standartlarda çözümler sunmaktadır. 5.000 metrekare kapalı üretim alanına sahip tesisimiz, yıllık 35.000 ton çivi ve tel üretim kapasitesi ile sektörün ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde cevap verebilecek güce sahiptir. Üretim süreçlerimizin her aşamasında kullanılan son teknoloji makineler, yüksek verimlilik ve üstün ürün kalitesi sağlamaktadır. Alanında deneyimli ve uzman çalışanlarımızın bilgi birikimi ile desteklenen üretim anlayışımız; müşteri memnuniyetini, kalite sürekliliğini ve zamanında teslimatı temel ilke olarak benimsemektedir. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirdiğimiz üretim faaliyetleriyle, iş ortaklarımıza güvenilir ve uzun vadeli çözümler sunmayı hedeflemekteyiz. Yenilikçi yaklaşımımız, güçlü üretim kapasitemiz ve kalite odaklı hizmet anlayışımızla; çivi ve tel sektöründe değer üreten, tercih edilen ve güven duyulan bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

EN

A LEADING PROVIDER OF RELIABLE PRODUCTION

Operating in the nail and wire manufacturing sector with a focus on quality, trust, and sustainable growth, our company offers solutions of the highest standards to our customers through our modern production infrastructure and team of experts. With a 5,000-square-meter enclosed production area, our facility has an annual production capacity of 35,000 metric tons of nails and wire, giving us the capability to respond quickly and effectively to the industry's needs. State-of-the-art machinery used at every stage of our production processes ensures high efficiency and superior product quality. Supported by the expertise of our experienced and specialized staff, our production philosophy embraces customer satisfaction, consistent quality, and on-time delivery as core principles. Through our production activities, which are conducted in accordance with national and international standards, we aim to provide our business partners with reliable and long-term solutions. With our innovative approach, strong production capacity, and quality-focused service philosophy, we are moving forward with confidence on the path to becoming a value-creating, preferred, and trusted brand in the nail and wire industry.

AR

مزود رائد في مجال الإنتاج الموثوق

تعمل شركتنا في قطاع تصنيع المسامير والأسلاك مع التركيز على الجودة والثقة والنمو المستدام، وتقدم حلولاً بأعلى المعايير لعملائنا من خلال بنيتنا الإنتاجية الحديثة وفريق الخبراء لدينا. بمساحة إنتاج مغلقة تبلغ 5,000 متر مربع، تتمتع منشأتنا بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 35,000 طن متري من المسامير والأسلاك، مما يمنحنا القدرة على الاستجابة بسرعة وفعالية لاحتياجات الصناعة. تضمن الآلات المتطورة المستخدمة في كل مرحلة من مراحل عمليات الإنتاج لدينا كفاءة عالية وجودة فائقة للمنتجات. وبدعم من خبرة موظفينا المتمرسين والمتخصصين، تتبنى فلسفتنا الإنتاجية مبادئ أساسية تتمثل في رضا العملاء والجودة الثابتة والتسليم في الموعد المحدد. من خلال أنشطتنا الإنتاجية، التي تتم وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، نهدف إلى تزويد شركائنا التجاريين بحلول موثوقة وطويلة الأمد. وبفضل نهجنا المبتكر، وقدرتنا الإنتاجية القوية، وفلسفتنا الخدمية التي تركز على الجودة، نمضي بثقة على طريق أن نصبح علامة تجارية مفضلة وموثوقة تخلق القيمة في صناعة المسامير والأسلاك.

TELE DİZİLİ ÇİVİLER

Ring / Helikal / Düz

Tele dizili çiviler genellikle ahşap bağlantılarında ve ahşap palet üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca kablo makaraları, mobilyalar, genel yapı uygulamaları, seperatörlerde ve metal köşebent bağlantı üretimlerinde kullanılır.

COIL NAILS

Ring / Helical / Flat

Wire-spaced nails are commonly used in wood joinery and in the production of wooden pallets. They are also used in cable reels, furniture, general construction applications, dividers, and the production of metal angle bracket connections.


مسامير لولبية

طقي / حلزوني / مسطح


تستخدم المسامير ذات المسافات السلكية بشكل شائع في أعمال النجارة الخشبية وفي إنتاج المنصات الخشبية. كما تُستخدم أيضًا في بكرات الكابلات، والأثاث، وتطبيقات البناء العامة، والفواصل، وإنتاج الوصلات المعدنية ذات الزوايا.



RING



HELICAL



FLAT

EBAT (mm)	AD/Rulo	AD/Paket
2,1x25	350x50	17.500
2,1x30	350x50	17.500
2,1x32	350x40	14.000
2,1x35	350x40	14.000
2,1x38	350x40	14.000
2,1x40	350x40	14.000
2,1x45	350x40	14.000
2,1x50	350x40	14.000
2,3x35	300x40	12.000
2,3x40	300x40	12.000

EBAT (mm)	AD/Rulo	AD/Paket
2,3x45	300x40	12.000
2,3x50	300x40	12.000
2,3x60	300x40	12.000
2,5x35	300x40	12.000
2,5x40	300x40	12.000
2,5x45	300x30	9.000
2,5x50	300x30	9.000
2,5x55	300x30	9.000
2,5x60	300x30	9.000
2,5x70	300x30	9.000

EBAT (mm)	AD/Rulo	AD/Paket
2,8x60	250x30	7.500
2,8x65	250x20	7.500
2,8x70	250x20	7.500
2,8x80	250x20	5.000
3,1x80	225x20	4.500
3,1x90	225x20	4.500
3,3x90	225x20	4.500
3,3x100	225x20	4.500
3,4x120	175x10	1.750
3,1x130	175x10	1.750

DÖKME ÇİVİLER

Ring / Helikal / Düz

Ring çiviler, ahşap bağlantılarında mukavemetin özellikle arandığı üretimlerde ve özellikle de ahşap palet üretiminde kullanılır.

CAST NAILS


Ring / Helical / Flat

Ring nails are used in applications where strength is particularly required for timber joints, and especially in the manufacture of timber pallets.

المسامير المصبوبة

حلقي / حلزوني / مسطح

تستخدم المسامير الحلقية في التطبيقات التي تتطلب قوة كبيرة في وصلات الأخشاب، والسيما في صناعة المنصات الخشبية.



RING



HELICAL



FLAT

D/ÇAP (mm)	L/BOY (mm)	TİP / TYPE
2,1	30 - 55	Düz, Ring, Helikal
2,3	32 - 65	Düz, Ring, Helikal
2,5	35 - 80	Düz, Ring, Helikal
2,8	40 - 90	Düz, Ring, Helikal
3,1	60 - 90	Düz, Ring, Helikal
3,4	63 - 100	Düz, Ring, Helikal
3,8	70 - 100	Düz, Ring, Helikal

PLASTİĞE DİZİLİ ÇİVİLER

Ring / Helikal / Düz

Plastiğe dizili çiviler özellikle daha büyük çivilere ihtiyaç duyulduğunda tercih edilen çivi türüdür.

PLASTIC STRIP NAILS


Ring / Helical / Flat

Nails set in plastic are the preferred type of nail, particularly when larger nails are required.

قيطيشر قيكيتسلا برفاظاً

حلقي / حلزوني / مسطح

تعد المسامير المثبتة في البلاستيك هي النوع المفضل من المسامير، السيمما عندما تكون هناك حاجة إلى مسامير أكبر حجماً.



ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	TİP	KAPLAMA
2,80 - 3,3	50 - 100	Düz, Ring, Helikal	Parlak, Galvaniz, Difüzyon
3,8	100 - 130	Düz, Ring, Helikal	Parlak, Galvaniz, Difüzyon
4,2	100 - 160	Düz	Parlak, Galvaniz, Difüzyon

İNŞAAT ÇİVİLERİ

İNşaat çivisi, çoğunlukla genel inşaat işlerinde, kalıp ya da çerçevelerde kullanılır. Genellikle listedeki ölçülerde üretilir. Talebe göre özel ölçü ve paketleme yapılabilir.



COMMON NAILS

Construction nails are mainly used in general construction work, in formwork or frames. They are usually manufactured in the sizes listed. Custom sizes and packaging can be provided on request.

المسامير الشائعة

تستخدم مسامير البناء بشكل أساسي في أعمال البناء العامة، وفي قوالب الصب أو الهياكل. وعادة ما يتم تصنيعها بالأحجام المذكورة. ويمكن توفير أحجام وتغليفات مخصصة حسب الطلب.

D/ÇAP (mm)

2,30 - 5,90

L/BOY (mm)

40 - 200

TİP / TYPE

Düz / Smooth

BETON ÇİVİSİ

Yüksek karbonlu çelikten üretilen beton çivileri, sert yüzeylerde güçlü ve güvenilir sabitleme sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Özel ısıl işlem uygulanarak yüksek sertlik ve dayanım kazandırılan bu çiviler, beton, tuğla, briket ve benzeri yapı malzemelerine montaj işlemlerinde tercih edilir.



CONCRETE NAIL

Concrete nails, manufactured from high-carbon steel, are designed to provide strong and reliable fastening on hard surfaces. These nails, which have been given high hardness and strength through a special heat treatment, are the preferred choice for fixing to concrete, brick, breeze blocks and similar building materials.

مسمار خرساني

صنعت مسامير الخرسانة من الفولاذ عالي الكربون، وهي مصممة لتوفير تثبيت قوي وموثوق على الأسطح الصلبة. وتعد هذه المسامير، التي اكتسبت صلابة وقوة عاليتين بفضل معالجة حرارية خاصة، الخيار المفضل للتثبيت على الخرسانة والطوب والكتل الخرسانية الخفيفة ومواد البناء المماثلة.

D/ÇAP (mm)	Poşet İçi Miktar	Koli İçi Ad.
3X30	100	100
3X40	100	50
4X50	100	50

D/ÇAP (mm)	Poşet İçi Miktar	Koli İçi Ad.
4X60	100	50
5X80	100	25
5X100	100	25

MANTOLAMA ÇİVİSİ

Taşyünü levha uygulamaları için tasarlanmış, yüksek tutunma mukavemetine sahip, beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gaz beton, hafif betondan mamul dolu ve boşluklu bloklarda kullanılan özel dübellerdir.



CONCRETE NAIL

These are special wall plugs designed for the installation of rock wool panels; they offer high pull-out resistance and are used in solid and hollow blocks made of concrete, solid brick, perforated brick, aerated concrete and lightweight concrete.

مسمار خرساني

هذه مسامير تثبيت خاصة مصممة لتثبيت ألواح الصوف الصخري؛ وهي تتميز بمقاومة عالية للانزلاق، وتستخدم في الكتل الصلبة والمجوفة المصنوعة من الخرسانة، والطوب الصلب، والطوب المثقوب، والخرسانة الخلوية، والخرسانة الخفيفة.

D/ÇAP (mm)

3,75

L/BOY (mm)

95 - 195

TİP / TYPE

--

ŞİNGİL ÇİVİSİ

Şingil ve kiremit altı uygulamalarda kullanılır. Paslanmaya karşı dayanıklı çinko ve galvaniz kaplama yapılır.



SHINGLE NAILS

Used in shingle and roof tile underlay applications. It is coated with rust-resistant zinc and galvanised coating.

المسامير الشكلية

يستخدم في تطبيقات الطبقة التحتية للسقف المصنوعة من الألواح الخشبية وقرميد السقف. وهو مطلي بطبقة من الزنك المقاوم للصدأ وطلاء مجلفن.

D/ÇAP (mm)

3,1

L/BOY (mm)

1,50 - 5,00

PAKETLEME

2,5 - 25 kg

PLASTİK VE METAL BAŞLI ÇİVİSİ

Sacın altındaki conta ile desteklenerek çakıldığı yerde sızdırmayı engeller. Elektro galvanizle kaplanmıştır. Talebe göre özel ölçü ve paketleme yapılabilir.

NAILS WITH PLASTIC AND METAL HEADS

It prevents leakage at the point where it is fixed, supported by the gasket underneath the sheet. It is electro-galvanised. Custom sizes and packaging are available on request.

قيدعمو قيكيتسلا بس وور تاذ يرلمسم

يمنع التسرب عند نقطة التثبيت، مدعومًا بالحشية الموجودة أسفل الصفيحة. وهو مجلفن كهربائيًا. تتوفر الأحجام والتعبئة المخصصة حسب الطلب.



L/BOY (mm)

8 - 10 cm

8 - 10 cm

PAKETLEME

400 adet

400 adet

TEL ÇİVİLERİ

Özellikle mobilya, ayakkabıcılık ve inşaat sektörlerinde kullanılmak üzere sarı ve beyaz kaplamalı olarak üretilmektedir. Genellikle listedeki ölçülerde üretilir. Talebe göre özel ölçü ve paketleme yapılabilir.

WIRE NAILS

It is manufactured with yellow and white coatings, specifically for use in the furniture, footwear and construction sectors. It is generally produced in the dimensions listed. Custom dimensions and packaging can be provided on request.

مسامير سلكية

يتم تصنيعه بطبقات طلاء صفراء وبيضاء، وهو مخصص للاستخدام في قطاعات الأثاث والأحذية والبناء. ويتم إنتاجه عادةً بالأبعاد المذكورة. ويمكن توفير أبعاد وتغليفات مخصصة حسب الطلب.



D/ÇAP (mm)

1,60 - 3,00

L/BOY (mm)

20 - 50

TİP / TYPE

Düz / Smooth

KAFA / HEAD

Başlı ve Başsız

TAVLI TEL

En yaygın uygulama alanları bağlama amaçlı olup inşaat ve geri dönüşüm endüstrisi tarafından kullanılır.

BLACK ANNEALED WIRE

The most common applications involve fastening, and they are used in the construction and recycling industries.

سلك أسود مُصلب

وتتمثل الاستخدامات الأكثر شيوعًا في عمليات التثبيت، وتُستخدم هذه المنتجات في قطاعي البناء وإعادة التدوير.



D/ÇAP (mm)

0,80mm - 8,00 mm arası

PAKETLEME

10 kg - 2.000 kg

YAĞLI BALYA TELİ

Yağlı Balya Telleri yüzeyleri kayganlaştırıcı özel yağ tabakası ile kaplı olan tavlı tellerdir.

OILED BAILING WIRE

Oiled baling wires are annealed wires whose surfaces are coated with a special lubricating oil layer.

سلك ربط مشحم

أسلاك التعبئة المزيتة هي أسلاك مُصهَّرة مغطاة بطبقة خاصة من زيت التشحيم على أسطحها.



D/ÇAP (mm)

1,00mm - 12,00 mm arası

PAKETLEME

Muhtelif Kg'lerde

SPİRAL TEL

0.70 mm den 12 mm e kadar soğuk çekilmiş tel.



SPIRAL WIRE

Cold-drawn wire ranging from 0.70 mm to 12 mm.

المسامير الشكلية

أسلاك مسحوبة على البارد يتراوح قطرها بين 0.70 ملم و12 ملم.

D/ÇAP (mm)

0,50mm - 3,00 mm arası

PAKETLEME

15 kg - 600 kg

DOĞRULTULMUŞ DÜZ TEL

İnşaat sektöründe panel çit ve hasır demir üretimi, beyaz eşya sektöründe ızgara, raf ve sepet üretimi, tarım endüstrisinde ise sera örtülerinin çevrilmesinde kullanılır.



CUT WIRE

In the construction sector, it is used in the production of panel fencing and wire mesh; in the white goods sector, for the production of grilles, shelves and baskets; and in the agricultural industry, for enclosing greenhouse covers.

كلمسلا عطق

في قطاع البناء، يُستخدم في إنتاج الأسوار اللوحية والشبكات السلكية؛ وفي قطاع الأجهزة المنزلية، يُستخدم في إنتاج الشبكات والأرفف والسالم؛ وفي القطاع الزراعي، يُستخدم في تغطية الدفيئات الزراعية.

D/ÇAP (mm)

1,00mm - 12,00 mm arası

PAKETLEME

Muhtelif Kg'lerde

GALVANİZ TEL

Galvanizli tel, sıcak daldırma ile yapılan bir tel türüdür. Galvanizli teller; Üretilen çelik telin sıvı çinkoya daldırılmasıyla elde edilir. Bu galvanizleme işlemi çeliğin yüzeyini koruma altına almaktadır.



GALVANISED WIRE

Galvanised wire is a type of wire produced by hot-dip galvanising. Galvanised wires are produced by dipping the manufactured steel wire into molten zinc. This galvanising process protects the surface of the steel.

سلك مجلفن

السلك المجلفن هو نوع من الأسلاك يتم إنتاجه عن طريق عملية الجلفنة بالغمر الساخن. ويتم إنتاج الأسلاك المجلفنة عن طريق غمر السلك الفولاذي المصنوع في الزنك المنصهر. وتعمل عملية الجلفنة هذه على حماية سطح الفولاذ.

D/ÇAP (mm)

0,70mm - 10,00 mm arası

PAKETLEME

100 kg - 1.200 kg

YAYLIK TEL

Endüstriyel yay imalatında kullanabileceğiniz 0,50mm - 3,00mm aralığında çaplarda, ihtiyaç duyulan mekanik ve kimyasal özelliklerde, kalitelerde tellerimizi ISO 10270-1 standardına göre üretiyoruz.

SPRING WIRE

We manufacture our wires in diameters ranging from 0.50 mm to 3.00 mm, with the required mechanical and chemical properties and in the necessary grades, for use in industrial spring manufacturing, in accordance with the ISO 10270-1 standard.

سلك زنبركي

نقوم بتصنيع أسلاكنا بأقطار تتراوح بين 0.50 مم و 3.00 مم، مع توفير الخصائص الميكانيكية والكيميائية المطلوبة وبالدرجات اللازمة، لاستخدامها في تصنيع النوابض الصناعية، وفقاً لمعيار ISO 10270-1.



D/ÇAP (mm)

0,50mm - 3,00 mm arası

PAKETLEME

15 kg - 600 kg

FIRÇALIK TEL

Düşük, orta, yüksek karbonlu çeliklerden imal edilebilir. Ara tavlı/patentli ürün imkanı vardır.

BRUSH WIRE

It can be manufactured from low-, medium- and high-carbon steels. Intermediate-annealed and patented products are available.

سلك الفرشاة

يمكن تصنيعها من أنواع الفولاذ منخفضة ومتوسطة وعالية الكربون. وتتوفر منتجات خضعت لعملية تلدين متوسط، بالإضافة إلى منتجات حاصلة على براءة اختراع.



D/ÇAP (mm)

0,50mm - 3,00 mm arası

PAKETLEME

15 kg - 600 kg

ZIRH TELİ


Hidrolik hortumları, endüstriyel elektrik kabloları, fiber optik iletkenler ve diğer benzer ürünlerde kanal içi yapıyı korumak ve esneklik sağlamak amacıyla kullanılır.

ARMOURING WIRE

They are used in hydraulic hoses, industrial electrical cables, fibre-optic cables and other similar products to protect the internal structure and ensure flexibility.

أسلاك التديم

وتستخدم هذه المواد في الخراطيم الهيدروليكية، والكابلات الكهربائية الصناعية، وكابلات الألياف الضوئية، وغيرها من المنتجات المماثلة لحماية البنية الداخلية وضمان المرونة.



D/ÇAP (mm)

0,50mm - 3,00 mm arası

PAKETLEME

15 kg - 600 kg

ÇELİK & PATENTLİ ÇELİK TEL

Yay fırça çelik halat uygulamalarında mükemmel performans sağlamak amacıyla, orta ve yüksek karbonlu çeliklerden imal edilen ara tavlı ve patentli teller üretiyoruz.

STEEL & ANNEALED STEEL WIRE

To ensure excellent performance in steel wire rope applications for spring brushes, we manufacture intermediate-annealed and patented wires made from medium- and high-carbon steels.

الأسلاك الفولاذية والأسلاك الفولاذية الملدنة

لضمان الأداء المتميز في تطبيقات الحبال السلكية الفولاذية المستخدمة في الفرش الزنبركية، نقوم بتصنيع أسلاك خاضعة لعملية تليدين بسيطة وحاصلة على براءة اختراع، مصنوعة من أنواع الفولاذ متوسطة وعالية الكربون.




D/ÇAP (mm)

0,50mm - 3,00 mm arası


PAKETLEME

15 kg - 600 kg





anadolucivi.com



**Ovacık Mah. Gülben Cad. No: 6/4
Gebze, Kocaeli**



+90 553 470 77 84



info@anadolucivi.com